



از اصطلاحنامه‌ها تا هستی‌شناسی‌ها:

مطالعه کوتاه موردي در حوزه ايمني غذا که نشان مي دهد  
هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛

از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع<sup>۱</sup>

بوریس لوزر<sup>۲</sup>

ترجمه نرگس قدیمی<sup>۳</sup>

### چکیده

این بررسی کوتاه موردی که بر مبنای نمونه ساده برگرفته از حوزه ایمنی غذایی است، چگونگی تفاوت هستی‌شناسی‌ها با اصطلاحنامه‌ها را نشان می‌دهد. این نمونه با نشان دادن گزیده‌ای از اصطلاحنامه اگرووک<sup>۴</sup> و بررسی اطلاعاتی که می‌تواند از آنجا استخراج شود شروع می‌شود. بدین ترتیب ما این نمونه را بیشتر بسط می‌دهیم تا قدرت نمایان و کارآیی فراینده را نخست در چارچوب توصیف منابع و سرانجام در زبان وب هستی‌شناسی نشان دهیم.

### کلیدواژه‌ها

اصطلاحنامه‌ها، هستی‌شناسی‌ها، چارچوب توصیف منابع، زبان وب هستی‌شناسی، کائون، پروتژه


1. From thesauri to Ontologis:A Short case study in the food safety area in how ontologies are more powerful thesauri, from thesauri to RDFS to OWL".[on-line]. Available:<http://dbkit.02.it.lth.se/rss/showarchive.phtml?pid=53>

2. Boris Lause

3. کارشناس ادبیات و زبان فرانسه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ghadimi@yahoo.com

4. اصطلاحنامه چند زبانه کشاورزی تهیه شده در سازمان کشاورزی و غذا فانو و قابل دسترسی بر روی <http://www.fao.agrovoc>

## بر گرفته از روابط امنیت غذایی در اگرووک



نمودار ۱. مثال اصطلاحنامه در مورد ایمنی غذا بر گرفته از اگرووک

به اطلاعات راکد و غیرشخصیست و هیچ اشاره‌ای مبنی بر اینکه چگونه "ایمنی غذایی" تحت تأثیر آسودگی قرار گرفته، وجود ندارد و رابطه اصطلاح اعم / اخص نیز به طور یکدست به کار برده نشده است. این مثال به سادگی نشان می‌دهد که یک اصطلاح به گونه‌ای از اصطلاح دیگر خاص‌تر است. نمودار ۲ گزیده کامل اصطلاح "ایمنی غذایی" برگرفته از اگرووک را نشان می‌دهد. کاربرد روابطی که در اینجا نشان داده شده، فضای بیشتری را برای تفسیر فردی می‌گذارد.

حال اگر بخواهید درباره غذاهای خاص در کشورهای خاص صحبت کنید و بخواهید درباره ایمنی غذایی آنها اطلاعاتی را



نمودار ۲. اصطلاح ایمنی غذایی در اصطلاحنامه اگرووک

### ۱. مدل سازی دانش در اصطلاحنامه‌ها

نمودار ۱ نمایش گرافیکی چند اصطلاح و روابط بین آنها (بر گرفته از اگرووک) را نشان می‌دهد. اساساً تمام انگاره‌های ممکن (مهم‌ترین) مدل سازی در اصطلاحنامه‌ها در مثال بالا نشان داده شده است. بیایید نگاهی دقیق‌تر به اطلاعاتی که می‌توانیم از این مثال به دست آوریم، بیندازیم.

مثال، اصطلاح "ایمنی غذایی" را اصطلاح اخص "کیفیت" نشان می‌دهد، یعنی ایمنی غذایی به طور کلی یک مشخصه کیفیت به حساب می‌آید. علاوه بر این از طریق رابطه اصطلاح مرتبط ژنریک (عمومی) به اصطلاح آسودگی بیوند خورده و به این معناست که به طریق ایمنی غذایی با "آسودگی" ارتباط می‌یابد. رابطه میان "آسودگی"، "غذا" و "آسودگی غذا" متراffد‌ها را بیان می‌کند. برای مثال اصطلاح "غذا" باید در ترکیب با "آسودگی" به کار برده شود تا "آسودگی غذا" را بیان کند. در اصطلاحنامه‌ها این رابطه اساساً برای اهداف نمایه‌سازی به کار گرفته می‌شود و حاکی از آن است که در نمایه‌سازی مدرک به جای استفاده از "آسودگی غذا" دو اصطلاح دیگر باید به صورت ترکیب به کار گرفته شود. علاوه بر این، "چین"، اصطلاح اخص آسیا نشان داده شده است. آشکار است که اطلاعات به دست آمده از مثال بالا، محدود

کائون<sup>۶</sup> را نشان می‌دهد.


در یک هستی‌شناسی، مفاهیم عمده‌ای به صورت سلسله‌مراتبی مفهوم فرعی/مفهوم کلان، شبیه سلسله‌مراتب اصطلاح اعم/اخص در اصطلاحنامه‌ها مرتب شده‌اند. رأس این سلسله‌مراتب گره ریشه است (در اینجا ریشه: کائون). در این مثال سه مفهوم در سطح بالا وجود دارد: "کشور"، "غذا" و "آلدگی". "آلدگی غذا" مفهوم فرعی "آلدگی" است. به‌هر حال رابطه یک "مفهوم فرعی" مشخص تر از رابطه "اصطلاح اخص" است که اساساً مربوط به عنصر مهم توارث است. یک مفهوم فرعی همه خصوصیات و روابط را از مفهوم کلان به ارث می‌برد. در مثال ما، مفهوم "آلدگی" ویژگی "سطح" را دارد، به این معنا که "آلدگی" چیزی با سطح آلدگی‌اش تعیین می‌شود. ما مجبور نیستیم این ویژگی را در سطح "آلدگی غذا" دوباره به کار ببریم. این خصوصیت به سادگی به "آلدگی غذا" زیرا "آلدگی غذا" مفهوم فرعی "آلدگی" است. وانگهی این مثال کوچک ما از مشخصه صفت‌گونه "سطح"، دو مشخصه را نشان می‌دهد که مفاهیم را به هم مرتبط می‌کند: از "کشور" به این معنا که غذای خاص از کشوری معین می‌آید و "آلدگی شده با" یعنی اینکه غذای خاص با

بازیابی نمایید، چه باید کرد؟ همان‌گونه که در مثال‌های بالا دیدید در یک اصطلاحنامه شما فقط می‌توانید روابط نامشخص در یک سطح مفهومی را مدل‌سازی کنید. هیچ اطلاعی از نمونه‌های مشخص وجود ندارد، و نیز راه و روشهای برای بیان اینکه یک نمونه خاص آلدگی شده و نمونه دیگر آلدگی نشده، وجود ندارد.

بخش بعدی نشان خواهد داد چگونه هستی‌شناسی‌هایی که در چارچوب توصیف منابع مدل‌سازی شده‌اند، می‌توانند این مسائل را ملاحظه و به آنها توجه کنند و اصول لازم مدل‌سازی را برای نمونه‌های دقیق‌تر ارائه دهند.

## ۲. هستی‌شناسی‌ها در چارچوب توصیف منابع

در حالی که در اصطلاحنامه‌ها اصطلاحات فقط مرتبط هستند، چارچوب توصیف منابع اطلاعاتی درباره مفاهیم و نمونه‌ها ارائه می‌دهد. یک مفهوم، ماهیت یک پدیده را به طور خلاصه همراه با خواص ژئوگرافی و عمومی توصیف می‌کند، در حالی که یک "نمونه" نمودی واقعی از این مفهوم با ارزش‌های ویژه و دقیق این خواص است. نموادر<sup>۳</sup> نمایی صفحه نمایش یک هستی‌شناسی مفهومی که در چارچوب توصیف منابع با استفاده از مدل‌سازی شده و یکی از ابزارهای آی<sup>۴</sup> الگوسازی شده است. آی<sup>۵</sup> الگوسازی شده و یکی از ابزارهای



نمودار ۳. نمونه کوچک از یک مدل مفهومی هستی‌شناسی چارچوب توصیف منابع در مورد اینمی غذا که در کائون مدل‌سازی شده است.

<sup>۶</sup> KAON = محیط ابزاری هستی‌شناسی است که در دانشگاه کارلزروخه آلمان تهیه شده است. این مدل با بعضی از گسترش‌های اختصاصی برایه چارچوب توصیف منابع قرار دارد. نرم‌افزار آن رایگان در دسترس است: <http://kaon.semanticweb.org>.

<sup>۷</sup> در این مقاله رابطه و ویژگی مترادف به کار رفته‌اند.

"اصطلاح مرتبط" مرتبط کنید. به هر حال این کار هیچ اطلاعات یا معنای دیگری به شما نمی‌دهد.


نمودار ۴ این دو عنصر جدید را برای مثال‌ها نشان می‌دهد که با مفهوم "از کشور" ارتباط متقابل دارند. مثال خاص یعنی "همبرگر" از مفهوم "غذا" می‌آید. از کشور انگلستان و آلوده شده با "آلودگی میانی غذا" که در واقع نمونه‌ای از مفهوم "آلودگی غذا" با سطح آلوده‌گی ۴ است. (با فرض اینکه اینجا سطح آلوده‌گی در دامنه‌ای از ۱ تا ۵ باشد). در اصول الگوسازی یک اصطلاح‌نامه این سطح خاص شدن موضوع قبل دستیابی نیست.

مثال نشان می‌دهد که یک هستی‌شناسی چارچوب توصیف منابع به طور قابل ملاحظه‌ای اصول مدل‌سازی توانمندتری را نسبت به اصطلاح‌نامه ارائه می‌کند، عمدت‌ترین آنها عبارتند از:

- درک ماهیت مفاهیم در برابر مثال‌ها و نمونه‌ها،
- جداسازی ماهیت‌ها و اصطلاحات،
- خاص کردن مفاهیم از طریق مشخصه‌ها و صفات،
- توانایی ایجاد بی‌نهایت مشخصه و ویژگی، با دقت بیشتر و از نظر معنایی غنی‌تر،

آلودگی غذایی، آلوده و فاسد شده است. برخلاف اصطلاح‌نامه، که در آنجا ما محدود به روابط ساده "اصطلاح اعم"، "اصطلاح اخص" و "اصطلاح مرتبط" هستیم، در هستی‌شناسی‌ها انواع رابطه‌/ویژگی<sup>۷</sup> نامحدود هستند. بنابراین می‌توانیم رابطه‌ای که میان دو مفهوم رانگه می‌دارد دقیق‌تر توصیف کنیم. در هستی‌شناسی‌ها، چنین مدل مفهومی در حال حاضر با واژه‌نامه‌ای محدود به اصطلاحات با ماهیت‌ها (مفاهیم و ویژگی‌ها...) همراه است. در نمودار ۳ شما می‌توانید مفهوم غذا را با سه برچسب در سه زبان مختلف ببینید. دیگر اطلاعات واژگانی که می‌تواند به یک مفهوم متصل شود شامل مترادف‌ها، ریشه کلمه، یا تعاریف و توصیفات است. در حالی که در اصطلاح‌نامه‌ها مقصود اصطلاحات و مفاهیم به خوبی مشخص نشده‌اند، در هستی‌شناسی اطلاعات واژگانی و مفهومی به‌وضوح جدا شده‌اند و آن را با ابهام کمتری ارائه می‌کند.

تفاوت مهم دیگر در ارائه نمونه‌ها در هستی‌شناسی‌هاست. اگر شما بخواهید در یک اصطلاح‌نامه، برای مثال بیان کنید که یک غذای خاص مثلاً "همبرگر" از انگلستان می‌آید، شما می‌توانستید فقط دو اصطلاح را به صورت اصطلاحات اخص "کشور" و "غذا" ایجاد کنید و سپس آنها را در کاربرد با رابطه



نمودار ۴. مثال‌ها در هستی‌شناسی چارچوب توصیف منابع که در کائون مدل‌سازی شده است

- استفاده از الگو (پارادایم) توارث.

به هر حال چارچوب توصیف منابع محدودیت‌هایی دارد. تصور کنید در این مثال شما می‌خواهید بیان کنید که آلدگی غذایی با سطح بیش از ۳ (سطح ۳) وجود دارد. چارچوب توصیف منابع امکان این کار را به شما نمی‌دهد. در واقع شما می‌توانستید هر نمونه از "آلدگی غذا" را ایجاد کنید و هر سطحی را در نظر بگیرید اما هیچ سازوکاری برای کنترل یا محدود کردن آن در سطح طبقه وجود ندارد. به علاوه اساساً هیچ قید و بند و محدودیتی در چارچوب توصیف منابع وجود ندارد که محدود کردن تعداد مراحلی را که یک مفهوم خاص می‌تواند داشته باشد غیرممکن سازد. اینها وسائل دیگر در زبان وب هستی‌شناسی (ا. دبلیو. ال)<sup>8</sup> جدید که به وسیله مرکز وب<sup>9</sup> پیشنهاد شده، حل شده است.

### ۳. هستی‌شناسی‌ها در زبان وب هستی‌شناسی زبان و وب

هستی‌شناسی واژگان بیشتری را برای توصیف مفاهیم و ویژگی‌ها اضافه می‌کند. یکی از مهم‌ترین خصوصیات زبان وب هستی‌شناسی این است که ویژگی‌ها را در سطح طبقه با به کارگیری محدودیت‌ها مهم‌تر از دیگر ملاحظات قرار می‌دهد. در مثال قبلی ما در چارچوب توصیف منابع نمی‌توانستیم این‌گونه مدل‌سازی کنیم که آلدگی غذا یک

آلدگی در سطح بیش از ۳ یا مساوی آن است ( $>3$ ). در زبان وب هستی‌شناسی، این امر به سادگی با داشتن یک محدودیت در سطح طبقه برای "آلدگی غذا" امکان پذیر است. برای این منظور، ما ابتدا طبقه جدید "سطح آلدگی" را معرفی می‌کنیم و آن را با نمونه‌های پنج گانه (۱، ۲، ۳، ۴، ۵) که تفاوت سطوح را تعیین می‌کند، آشنا می‌سازیم. اکنون ما در سطح طبقه "آلدگی غذا" یک محدودیت را با ذکر اینکه همه ارزش‌های ویژگی "سطح" (که قبلاً از آلدگی به اirth رسیده بود) باید یکی از ارزش‌های ۳، ۴، ۵ باشد اضافه می‌کنیم.

نمودار ۵ طبقه "آلدگی غذا" را با محدودیتش در "سطح" ویژگی نشان می‌دهد.

مثال هستی‌شناسی در پروتژه<sup>10</sup> مدل‌سازی شده بود، ویراستار هستی‌شناسی اخیراً زبان وب هستی‌شناسی را در آن تبلیغ کرده است. رمز هستی‌شناسی نمونه، در ضمیمه B است.

در چارچوب توصیف منابع هیچ سازوکاری وجود ندارد که از ایجاد مرحله "آلدگی غذا" با سطح ۲ یا پایین‌تر جلوگیری کند. به عبارت دیگر در پروتژه با اضافه شدن محدودیت زبان وب هستی‌شناسی در سطح طبقه، سعی شده چنین مرحله‌ای ایجاد شود و همان‌گونه که در نمودار ۵ نشان داده شده است یک استثناء را مطرح می‌کند.

فرادراده	افراد	اشکال	نمایش سلسه‌مراتب
اسم	آلدگی غذا	Asserted inferred Asserted conditions	 <pre> graph TD     OWLthing[OWL:thing] --- Surface[سطح آلدگی]     OWLthing --- Control[کنترل]     OWLthing --- Food[غذا]   </pre>

تمام ارزش‌ها ویژگی سطح ۳ یا ۴ یا ۵ است

نمودار ۵. مدل‌سازی محدودیت‌های سطح طبقه در زبان وب هستی‌شناسی به کار گرفته شده در پروتژه

8.OWL = Ontology Web Language  
9. <http://www.w3.org/TR/owl-features/>  
10.<http://protege.stanford.edu/>

می‌کند که تعدادی از آنها در اینجا ذکر شده و ما نمی‌خواهیم وارد جزئیات همه آنها در این نظر اجمالی شویم. برای یک فهرست کامل از ویژگی‌های زبان وب هستی‌شناسی، به راهنمای زبان هستی‌شناسی<sup>۱۵</sup> مراجعه نمایید.

در آخرین مثال بالا، این نکته روشن می‌شود که چنین نمودارهای نمونه در زبان وب هستی‌شناسی فرستاده‌ای مهمی برای استنتاج اطلاعات ایجاد می‌کند. در نمونه بالا می‌توان تصور کرد، اگر تعداد مشخصی از گونه‌های غذایی توسط سطح معینی آلووه شوند، داشتن یک نظام آگاه‌گر امنیت غذایی، کشور را به مرتبه آگاه‌گر تقسیم می‌کند. ایجاد چنین امکاناتی توسط اطلاعات ساده برگرفته از یک اصطلاحنامه امکان‌پذیر نخواهد بود اما به سادگی می‌توان آن را از مثال‌های قدرتمند موجود در نمونه‌های هستی‌شناسی استنتاج کرد.

### خلاصه

در یک پژوهش موردنی مختصر تفاوت اصطلاحنامه‌ها با چارچوب توصیف منابع، و زبان وب هستی‌شناسی را نشان داده‌ایم. با مثالی ساده، صراحت فزاینده زبان از اصطلاحنامه به چارچوب توصیف منابع و در نهایت به زبان وب هستی‌شناسی و تکمیل الگوی ساده اصطلاحنامه به الگوی پیچیده‌تر زبان وب هستی‌شناسی را به تصویر کشیدیم. در حالی که اصطلاحنامه‌ها فقط نمونه‌های بسیار ساده و ابتدایی را ارائه می‌کنند و هیچ گونه اطلاعاتی به جز روابط کلیدی ساده از آنها استنتاج نمی‌شود، زبان وب هستی‌شناسی نمونه‌های اطلاعاتی کامل و عالی با انواع گوناگونی از موضوعات ارائه می‌کند. به علاوه اصطلاحنامه‌ها عمدتاً انباسته از پایگاه‌های اطلاعاتی انحصاری بدون قالب‌ها یا روش‌های مبادله استاندارد هستند، در حالی که زبان وب هستی‌شناسی پیشنهاد مرکز وب است که در ایکس. ام. ال رمزگذاری شده، بنابراین اجازه کاربری مشترک را در شبکه می‌دهد.

این محدودیت‌های سطح طبقه، ابزار و وسیله قدرتمندی هستند که می‌توانند برای نتیجه‌گیری و استنتاج به کار گرفته شوند، از آنجا که استدلال گران می‌توانند چنین محدودیت‌هایی را برای استنباط علم به کاربرند و حلقه‌های ارتباط و روابط را که به وضوح مدل‌سازی نشده‌اند بکاهند. دیگر محدودیت‌های مفید در زبان وب هستی‌شناسی شامل "تعداد عناصر"<sup>۱۶</sup> است، یعنی یک ویژگی را الگو قرار دهنده حداقل یا حداکثر ارزش‌های X را داشته باشد. علاوه بر این، محدودیت‌های سطح طبقه، زبان وب هستی‌شناسی چندین جنبه بیشتر از چارچوب توصیف منابع را ارائه می‌کند بعضی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

#### - برابری

در زبان وب هستی‌شناسی شما می‌توانید، به وضوح بیان کنید که در ماهیت برابر هستند. این به ویژه در مورد یکی کردن یا ادغام کردن هستی‌شناسی‌ها مفید است. در چارچوب توصیف منابع شما نمی‌توانستید برای مثال بیان کنید که دو نمونه "برگ" و "همبرگ" عملاً به یک ماهیت فیزیکی برمی‌گردند. در زبان وب هستی‌شناسی شما می‌توانید این حالت برابری را به کاربرید.

#### - تعیین شماره نسخه

چارچوب توصیف منابع، اطلاعاتی را در مورد شماره نسخه و فراداده هستی‌شناسی فراهم نمی‌کند درحالی که این امر خیلی مهم است به ویژه با تکمیل شدن و توسعه هستی‌شناسی‌ها. از آنجا که مهندسی و نگهداری هستی‌شناسی همچنان یک فرایند پیشرونده است، زبان وب هستی‌شناسی ویژگی اضافی اطلاعات فراداده‌ها و تعیین شماره نسخه را به منظور حفظ مسیر تحول هستی‌شناسی در طول زمان معرفی کرد.

#### - انواع داده‌ها

در چارچوب توصیف منابع هیچ یک از انواع داده‌هایی که در زبان برنامه‌نویسی با آن آشنا هستیم (شناور بودن<sup>۱۷</sup>، رشته<sup>۱۸</sup>، عدد صحیح<sup>۱۹</sup> و نظایر آنها) نمی‌تواند برای ویژگی‌های مفاهیم استفاده شود. برای از میان بردن این شکاف، زبان وب هستی‌شناسی استفاده از چنین استانداردهایی از پیش تعریف شده انواع داده‌ها را ارائه می‌کند.

زبان وب هستی‌شناسی ویژگی‌های دیگری را هم فراهم

12. Float  
13. String  
14. Integer  
15. <http://www.w3.org/tr/owl-guide/>

۱۶. تعداد عناصر در مجموعه فرضی ریاضی  
the number of elements in a given mathematical set