

## نگهداری و مرمت کاغذ، حرفه‌ای جدید که نیاز به صبر و دقت دارد<sup>۱</sup>

نوشته کلودیا گودریان<sup>۲</sup>

ترجمه علی کسانی<sup>۳</sup>

**چکیده:** مرمت کاغذ حرفه‌ای جدید است و باب مستقلی از ابوبه مرمت بشجار هنرود و در آن مرمت کار کاغذ پاره و خورده شده و آسیب دیده را با مهارت خاصی به کمک ابزار این حرفه ترمیم می‌کند و شبیه وضعیت اول آن می‌سازد. امروزه در آلمان در حدود ۳۸۰ متخصص ترمیم کاغذ در این حرفه اشتغال به کار دارند.

### کلیدواژه‌ها: کاغذ، مرمت و نگهداری

قدیمی زمین و آسمان و نقشه‌های نازکی که با گچ قرمز توسط رفائل و میکل آنژ ترسیم شده است و آثاری که در مخازن نگهداری می‌شد چه باید کرد؟ ساعتی از طوفان سپری نشده بود که در اثر رطوبت در این آثار لکه‌های

### مقدمه

یک روز در نوامبر ۱۹۶۶ رو درخانه آرنو طغیان کرد و به بسیاری از آثار هنری فلورانس آسیب رساند و می‌توان گفت به جهان هنر لطمہ زد. هر کدام از این آثار هنری بعد از حمام گلی که بر اثر طغیان رو درخانه پدید آمد، تا اندازه‌ای تخریب شدند. البته مجسمه‌های مرمرین و برنزی رامی توان بعد از شستشوی بسیار با آب تمیز کرد. اما با نقاشی‌ها، تابلوهای نقاشی روی فلزات، نقشه‌های

1. Conservation and preparation of paper, the new profession that needs patience and precision

2. Claudia Guderian

۳. عضو هیئت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مرکب پدید آمده بودند به کار رفت. این روش جدا از این که روشی مؤثر در ترمیم کاغذ پوسیده است، تقریباً به تمرين روزانه و مهارت زیادی نیاز دارد.

هورت باينتکر<sup>۱</sup> از آشنايان مولر و استاد الهيات دانشگاه يينا از علاقه مندان كتاب و يك مجموعه دار بود. او در بيشتر ملاقات هاييش با مولر، پرسش را به همراه مى برد. روزي پرس هورت كار مولر را مشاهده کردو اين مقدمه اى برای حرفة آينده اش شد. وی در ابتداء کار صحافي کتاب را در ويما<sup>۲</sup> آموخت و در آنجا بود که مرمت کار کتاب شد. او هم اکنون با روت هيئريکس کارگاهی برای مرمت کتاب و نقاشی در هامبورگ دارد. اما درباره روت هيئريکس<sup>۳</sup> دانمارکی باید گفت موشی اورابه سوی حرفة مرمت کشاند. این خانم روزی هنگام نشان دادن تابلوی میرو<sup>۴</sup> به مشتری متوجه شد که کنار تابلوی نقاشی را موش خورده است. خشم از کار این حیوان کوچک او را ترغیب کرد که بر مرمت کاغذ توانا شود. پس از آن چند سال در وین نزد استاد فیشر، شیوه ترمیم گوشه های کاغذ و هزار و يك روش دیگر در مرمت کاغذ را تعلم دید. وی روی میز پرپنور خود که چهار چوب و شیشه آن جدا شده اند، هزار کار تخصصی انجام می دهد. اروزها با ماسک تنفسی و دستکش های پلاستیکی و در بیشتر اوقات عینکی با عدسی های کلفت و با تمرکز بر کار تخصصی خود، غرق در مرمت کاغذ های آسیب دیده است. آسیب هایی که از ریخته شدن قهوه روی کاغذ یا تاشدن گوشه های آن و یا پارگی پدید می آید. گاهی هم کاغذ به صورت چند تکه کوچک است که باید کنار هم جمع شوند و به شکل اول در آیند. اما هدف مرمت کار چیست؟ چه زمانی کاغذ به

پدید آمد، همچنین ورق های کاغذ به یکدیگر چسبیدند، متعفن شدند، به صورت خمیر در آمدند و طعمه موش های کوچک و بزرگ و حشرات کاغذخوار، و سرانجام باکتری ها و قارچ ها شدند. مرمت در برابر این زوال سریع چه می توانست بکند؟ آنچه با روش های فنی و دانش علمی و تخصص برای مرمت کاغذ به کار می رود در برابر عظمت این آسیب اقدام کوچکی است. آن فاجعه هنری در استان توسکان موجب شد باب جدیدی در حرفة تخصصی مرمت کاغذ، نقاشی و کتاب پدید آید به طوری که امروزه حرفة مرمت کاغذ در کنار حرفة های مرمت لباس و مرمت تابلوهای روغنی مشاهده می شود و باب مستقلی از ابواب مرمت به شمار می آید به گونه ای که حیرت مردم را برمی انگیزد و آنها متعجبند که آیا می توان کاغذ را مرمت کرد و به شکل اولش بازگرداند. بعد از فاجعه هنری آرنو، استاد فیشر در وین درس هایی درباره مرمت کاغذ در دانشکده هنرهای تجسمی ارائه کرد. در آن کلاس ها، شاگردانش درباره مرمت اسناد کتابخانه ها و موزه های بزرگ و مجموعه های عمومی و خصوصی و رفع مشکلاتی که در این زمینه پدید می آید، آموزش دیدند به گونه ای که امروزه در آلمان نزدیک به ۳۸۰ متخصص ترمیم کاغذ و کتاب وجود دارد.

در اوایل دهه شصت میلادی در یانا<sup>۵</sup> گونتر مولر<sup>۶</sup> مرمت کار، آثار ارزشمند پاره پاره شده کتابخانه دانشگاهی را از نابودی نجات داد. او به دو طرف کاغذ پاره شده، ورق مقواهی پوشیده شده از یک لایه ژلاتین قرار داد. بعد کاغذ مورد ترمیم را دوپوسته کرد و برای محکم کردن، ورق نازک مخصوصی میان دوپوسته جای داد و از دو طرف پوسته هارابه این ورق نازک چسباند، سپس ورق مقواهی ژلاتینی را از قسمت بیرونی کند. به این ترتیب روش یعن در شکافتن کاغذ را بداع کرد که تحولی در ترمیم کاغذ بود. این شیوه نخستین بار برای ترمیم نسخه های خطی باخ و کاهش اثر پارگی ورق هایی که با

4. Jena

شهری در شرق آلمان

5. Günter Möller

شهری در شرق آلمان

6. Horart Beintker

نقاش اسپانیایی

7. Weimar

8. Ruth Henrix

9. Joan Miro

ترمیم نسخه‌های خطی قرون وسطاً به کار می‌رود. شایان توجه است که بیشتر کاغذها در اصل ژاپنی هستند و مشهور است که ژاپن از دو هزار سال پیش تاکنون کاغذ می‌سازد، ساختن کاغذ تا سال ۱۳۹۰ به اروپا نرسید و در این سال وارد اروپا شد. تا این زمان مردم روی پوست می‌نوشتند. در این روش از آهک استفاده می‌کردند و همچنین روش‌هایی به کار می‌بردند تا نوشته‌ها ثابت بماند. سپس لایه‌های پوست به شکل کتاب جمع می‌شد. اما کاغذ ماده‌ای مرکب از الیاف بود که در اصل از گونی، کتان یا کتف در اثر به عمل آوردند، تهیه می‌شد. از قرن نوزدهم از روش نرم کردن چوب برای تهیه کاغذ استفاده شد بدین گونه که الیاف چوب با افودن مواد شیمیایی از آن جدا می‌شود و در کنار هم قرار می‌گیرد و سپس کاغذ به دست آید.

امروزه مرمت کار از میان مجموعه کاغذهایش، قطعه‌ای مشابه کاغذ مورد ترمیم را بر می‌گزینند و هر دورا روی میز روشن خود قرار می‌دهند سپس با فرچه خیس محل‌های آسیب دیده را تمیز می‌کنند بعد با چاقو ضخامت کاغذ جدید را کم می‌کنند و آن را متناسب با محل آسیب دیده می‌سازند. به این ترتیب شکلی بر عکس زاویه کاغذ مورد ترمیم پدید می‌آید و امکان دارد که کاغذ جدید به یکدیگر وصل شوند. اما اگر کار دقیق نباشد در ورق تاب به وجود می‌آید. سپس هر دو کاغذ یعنی هم کاغذ جدید و هم کاغذ مورد ترمیم روی دیگری قرار داده می‌شوند و با چسب نشاسته گندم که محلول در آب است، به هم‌دیگر چسبانده می‌شود. در این صورت بیننده قادر نخواهد بود که میان دو کاغذ تفاوتی پیدا کند. اما در مورد مدت زمان این کار، روت هینریکس می‌گوید: "من کسانی را می‌شناسم که برای اصلاح پارگی یک کاغذ روزها کار می‌کنند و این بستگی به مقدار آسیب دیدگی آن کاغذ دارد". برای مردم تعجب آور است وقتی بدانند که امروزه مرمت کاران می‌توانند حتی

حالات اولش در می‌آید؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، مرمت کاران نظرهای متفاوت و برداشت‌های گوناگونی دارند. در حالی که برخی مرمت کاران کاغذ ترمیم شده را چیزی جدید می‌دانند و حالت اول آن را در نظر نمی‌گیرند، برخی دیگر از جمله هینریکس و باینتکر معتقدند در کار هنری قبل از هر چیزی باید قدمت طبیعی اثر حفظ شود. به نظر این دو تن، ویلیام ترنر و هورست یانسن به این علت در کار مرمت از کاغذ قدیمی استفاده می‌کردند که به علت کهنگی زردورنگ پریده است.

اما اگر قسمتی از یک کار هنری از میان رفته باشد و نسخه اصل دیگری نباشد تا بر اساس آن ترمیم صورت بگیرد، مرمت کاران دو شیوه را بر می‌گزینند. بعضی بر اساس تجربه‌ای که دارند عمل می‌کنند و بعضی دیگر روش اعمال شده در ترمیم نقاشی‌های دیواری را به کار می‌برند. بدین شیوه که قسمت ناقص را مانند قسمت اصلی رنگ می‌کنند به طوری که بیننده از دور متوجه ترمیم و اینکه نسخه به اصلاح نیاز داشته است نمی‌شود، اما بیننده از نزدیک به کار ترمیم و متجانس شدن قسمت‌های ناقص و اصلی تابلویی می‌برد. در این روش محل ترمیم در ابتدا مشخص است. از عمر این روش بیش از ۲۵ سال نمی‌گذرد. فن مرمت به حدی پیش رفت که در دهه هفتاد کارهای هنری همچون لباس شسته شده تمیز از آب در می‌آمد.

اگر به عنوان مثال تابلوی میرورا که آثار جویند و دندان‌های موش روی آن بارز است، در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم اساس مرمت آن تابلو، به کاربردن کاغذهای مرمت نقاشی است. مرمت کار انواع کاغذهای مرمت را در اختیار دارد. بعضی از کاغذها در پوشه و بعضی دیگر در سینی قرار دارند. کاغذ ژاپنی یکی از آنهاست که مانند تار عنکبوت نازک است و وزن یک مترمربع از آن از ۷ گرم بیشتر نیست. همچنین کاغذ دست ساز انگلیسی که به پارچه شباهت دارد و برای

مقوای ماده چوبی ساخته شده است. در این نوع ورق‌ها مواد چوبی به انتهای ورق چسبنده فشرده می‌شود و خشبين (ماده چوبی گیاه) که جزء چسبی چوب است موجب رنگارنگ شدن قسمت‌های زیرین کاغذ می‌شود و در این حین، اسید، روی کاغذ را تحلیل می‌برد و این تحلیل از ورق چسبنده که زیر قاب قرار دارد به کاغذی که نقاشی روی آن انجام می‌شود و عاری از اسید است منتقل می‌شود. این یک زنگ خطر است به طوری که در مدت ده سال نقاشی‌ها و منابع مکتوب قدیمی، که قرن‌های بسیار سالم مانده‌اند، وضعیت بدی پیدا می‌کنند.

به آغاز سخن درباره آسیب هنری فلورانس باز گردیدم و به این نتیجه که امروزه رشتة مرمت کاغذ در دانشگاه‌هایی همچون اشتوتگارت، کلن و برن و در زمانی نه چندان طولانی در هیلدسهایم<sup>۱۰</sup> یک تخصص دانشگاهی شده است و در آنجا کارشناسان مرمت، آسرار احیای کاغذ را به مرمت کاران کاغذ آموزش می‌دهند.

تاریخ دریافت: ۸۷۳/۴

سوراخ‌های ایجاد شده در کاغذ را پرکنند.

یک خانم مرمت کار ژاپنی کارش را به نوختن موسیقی با یک ساز تشبیه می‌کنده دلیل آنکه بدون شک در موسیقی به تمام جزئیات توجه می‌شود. مرمت کار کاغذ نمی‌تواند مانند مرمت کار تابلوی روغنی روتosh کند و هر اصلاحی باید روی خود کاغذ انجام شود. به این ترتیب باید در گام اول کاغذ را اصلاح کرد و سپس به اصلاح نقاشی پرداخت و آن به وسیله جست و جوی نقطه به نقطه نقاط در رسم با به کارگیری فرچه خاص انجام می‌شود. در این روش حتی خطوط بزرگ بسیار ملایم تکمیل می‌شود.

علاوه بر این مرمت کاران در زمینه حفاظت و نگهداری کاغذ از آسیب هم فعالیت می‌کنند. آنها مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی را برای جلوگیری از پیش آمدن آسیب انجام می‌دهند و توصیه‌هایی مثلًا در روش نگهداری مناسب تابلوهای میان مواد موزه‌ای ارائه می‌کنند. در بسیاری از قاب تابلوهای ساخته شده در پنجاه سال اخیر بمب ساعتی وجود دارد. در واقع در ساخت قاب بسیاری از تابلوهای از ورق چسبنده استفاده شده است که حاوی مواد چوبی و اسیدی است. ورق