

گرین استون: نرم افزار کد منبع باز برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال

دکتر محمد حسن زاده^۱

آزاد پاک نژاد^۲

چکیده

با وجود اینکه مقالات زیادی در زمینه کتابخانه‌های دیجیتال نوشته و یا ترجمه شده است و حتی پایان‌نامه‌هایی نیز به انجام رسیده است، اما تحقیقاتی در زمینه معرفی و ارزیابی نرم افزارهای مرتبط با کتابخانه دیجیتال انجام نشده است و به نظر می‌رسد که در این زمینه خلاً قابل توجهی وجود دارد. در سطح دنیا تلاش‌هایی در زمینه ارائه نرم افزار کتابخانه دیجیتال انجام شده است که نرم افزار گرین استون یکی از آن‌هاست. این نرم افزار به سفارش کتابخانه ملی نیوزیلند تدوین و طراحی شده و از سوی یونسکو نیز به عنوان نرم افزار کدباز معرفی شده است که به صورت رایگان از طریق اینترنت قابل دسترسی است. از آنجایی که این نرم افزار می‌تواند افق جدیدی را پیش روی کتابداران در راه اندازی و مدیریت کتابخانه دیجیتال باز کند، در این مقاله به معرفی امکانات و قابلیت‌های این نرم افزار پرداخته شده است. این مقاله از یکسو می‌تواند باب آشنایی کتابداران و متخصصان با این نرم افزار را باز کند و از سوی دیگر مسیر پژوهشی جدیدی را در این زمینه به متخصصان و علاقه‌مندان معرفی کند.

کلیدواژه‌ها

نرم افزار کد منبع باز، گرین استون، کتابخانه دیجیتال.

مقدمه

نرم افزار کد منبع باز، نرم افزاری است که کدهای برنامه‌نویسی آن در اختیار کاربران قرارداد، به صورتی که آن‌ها امکان تغییر و

اصلاح، ساخت نسخه‌های جدید و توزیع و انتشار آن را دارند. اخیراً مبتکر نرم افزار کد منبع باز (OSI)، به عنوان ارگانی پشتیبان برای نهضت کدممنبع باز و تحت تعریف آن، شکل

۱. عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس hasanzadeh@modares.ac.ir

۲. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر paknejada@gmail.com

باز، از معایب خاصی نیز برخوردارند. یکی از عمدترين آنها، فقدان یا کمبود پشتيباني و آموزش در قياس با بسته‌های نرم‌افزاری تجاري است، معمولاً پشتيباني از طريق گروه‌های پستي و گروه‌های بحث ارائه می‌شود. در ضمن، شهرت نرم‌افزارهای کد منبع باز بيشتر به خاطر سهولت استفاده از آنها نیست، بلکه در تمرکز بيشتر روی جنبه‌های کارکردي و عملکردي است. با اين وجود، نظر به افزایش نارضايتي و ناکارآمدی سистем‌های کتابخانه‌های ديجيتالي تجاري، کمبود بودجه کتابخانه‌ها و هزينه‌های سرسام‌اور توليد و نگهداري نرم‌افزارها، نهضت کد منبع باز با امكان دسترسی رايگان و کارکردهای مناسب، با رشدی روزافزون در حال جايگزینی آنهاست.

نرم‌افزارهای کد منبع باز متعددی جهت مدیريت، سازماندهی و ايجاد کتابخانه‌ها و مجموعه‌های ديجيتال، در سطح دنيا طراحي و ارائه شده است (۳). در ادامه اين مقاله امكانات مختلف نرم‌افزار کد منبع باز گريين‌استون^۱ به عنوان نرم‌افزاری برای طراحي و مدیريت کتابخانه‌های ديجيتال مورد بررسی قرار مي‌گيرد تا قابلیت‌های آن در ايجاد کتابخانه ديجيتال دلخواه کتابداران شناسايي و معرفی شود.

نرم‌افزار گريين‌استون

نرم‌افزار کتابخانه ديجيتال گريين‌استون، از جمله اولين سري نرم‌افزارهایی است که جهت ايجاد، گسترش و اشاعه مجموعه‌های

گرفته است. برجسته‌ترین نکاتتعريف OSI از نرم‌افزار کد منبع باز عبارتند از: توزيع يا باز توزيع رايگان يك نرم‌افزار و کد منبع آن؛ مجوزی که اختيار توزيع اصلاحات و آثار مشتق شده و آثار منشأ گرفته با ساختاري متفاوت از نرم‌افزار اصلی را برای افراد، گروه‌ها و هر قشری فراهم می‌کند(۴). در مقابل با نرم‌افزار کد منبع باز، Freeware نرم‌افزارهایی اشاره می‌کند که بدون هزينه و صرفاً جهت تبلیغ برای فروش يا اهداف خاص، منتشر می‌شوند و مجوز آن‌ها معمولاً از تغيير، اصلاح و باز توزيع تجاري آن، Shareware ممانعت می‌کند. از سوی ديگر، نرم‌افزاری است بدون هزينه، با اين تفاوت که فقط بهصورت آزمایشي و در يك بازه زمانی محدود در دسترس است و کاربران را به خريد نسخه اصلی تشویق می‌کند.

وجود کد منبع در نرم‌افزارهای کد منبع باز، امكان تغيير، اصلاح و توسعه نرم‌افزار را برای کاربران فراهم می‌کند، در نتيجه محصولی نو با بهره‌گيری از استعدادهای گوناگون و گاهی برنامه‌نويسان زبده، به وجود خواهد آمد. از اين رو گرایش نرم‌افزار کد منبع باز به اين سمت و سوست که کارکردهای بيشتری داشته باشد و در قياس با نرم‌افزارهای تجاري و داعيه توليدکنندگان آن‌ها مبنی بر کاربرپسند بودن محصولشان، توسط خود کاربران نرم‌افزار توسعه پيدا کند. علاوه بر اين موارد روزآمدسازی نرم‌افزار معمولاً بدون هزينه يا هزينه کم، مقدور خواهد بود (۳).

در کنار موارد فوق نرم‌افزارهای کد منبع

3. Source code

4. Greenstone

دیجیتال نیوزیلند در دانشگاه ویکاتو تهیه و روزآمد می‌شود، و همچنین به عنوان نرمافزاری چندزبانه با کد منبع باز توسط یونسکو و سازمان غیردولتی هیومن اینفو^{۱۱} انتشار یافته است.

کتابخانه ممکن است مجموعه‌های متفاوت و مختلفی بالغ بر هزارها و میلیون‌ها سند را شامل شود و هر کدام از این مجموعه‌ها به صورت مجزا سازماندهی گردد، اما نحوه ارائه آن‌ها توسط گرین‌استون بسیار مشابه هم است. دسترس پذیر ساختن اطلاعات از طریق نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال گرین‌استون، در سطح بسیار بالاتر از ارائه صرف آن‌ها در محیط وب است، زیرا با بهره‌گیری از گرین‌استون مجموعه کتابخانه، جستجوپذیر، مدیریت‌پذیر و قابل مرور خواهد بود. هر مجموعه‌ای قبل از بازنمایی و ارائه، یک فرایند «ساخت»^{۱۲} را طی می‌کند که کاملاً به صورت خودکار صورت می‌گیرد. این فرایند تمامی ساختارهایی را که در زمان اجرا جهت دسترسی به مجموعه لازم است ایجاد می‌کند. جستجو براساس نمایه‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که مرور براساس مؤلف، عنوان و... انجام می‌شود. ساختارهای مورد نظر برای این دو (جستجو و مرور) در خلال فرایند «ساخت» انجام می‌شود. سیستم گرین‌استون عمومی و قابل گسترش است و به همین

کتابخانه دیجیتالی طراحی شده است. گرین‌استون، شیوه نوینی راجهٔ سازماندهی اطلاعات و نشر آن‌ها روی وب یا سایر ابزارهای انتقال اطلاعات (CD, DVD,...) فراهم آورده است. گرین‌استون، کتابخانه دیجیتال نیست، بلکه ابزاری است جهت ساختن کتابخانه‌های دیجیتال. این نرم‌افزار بر روی سیستم عامل‌های ویندوز، یونیکس و مک‌یکتاش قابل نصب و راهاندازی است و هم اکنون به طور چشمگیری در تعداد زیادی از کشورهای جهان استفاده می‌گردد (۱). کتابخانه دیجیتال نیوزیلند^{۱۳}، کتابخانه دیجیتال MOST^{۱۴} (یونسکو)، کتابخانه‌های دیجیتال آمریکای لاتین و شبکه علوم اجتماعی کاربین^۷ (CLACSO)، کنسرسیوم کتابخانه دیجیتال واشنگتون^۸، کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم کاربردی اشتوتگارت^۹، کتابخانه دیجیتال روسیه و غیره نمونه‌های بارزی در این زمینه هستند. مقایسه جامعی که توسط لیانگو^{۱۰} و همکارانش (۲۰۰۶) در دانشگاه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور میان چهار نرم‌افزار کد CERN CDSware0.5.0، Eprints2.3.11، Fedora، Greenstone2.51 با استفاده از یک سیاهه ارزیابی انجام شد، نرم‌افزار گرین‌استون بیشترین امتیاز را کسب کرد (۳).

گرین‌استون، توسط پروژه کتابخانه

- 5. <http://www.nzdl.org/>
- 6. <http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?c=most&a=p&p=about>
- 7. <http://sala.clacso.org.ar/>
- 8. <http://www.aladin.wrlc.org/dl/>
- 9. <http://diana.iuk.hdm-stuttgart.de/digbib/gsdl/cgi-bin/library>
- 10. Lian Goh

۱۱. Human Info. نهادی غیردولتی است که در بلژیک مستقر است و به کارهای همگانی‌سازی اطلاعات مشغول است. آدرس وب‌سایت آن عبارت است از: www.humaninfo.org

12. Building



را جهت ایجاد مجموعه‌های دیجیتال آغاز نمود و در نهایت بازخورد فوق العاده‌ای را از کاربران دریافت کرد. یونسکو نیز این نرم‌افزار را به کاربران پیشنهاد کرد و آن را در وب‌سایت خود قرار داد. بدین وسیله کاربران کشورهای در حال توسعه از حالت «صرف‌خواننده بودن» در دنیای اطلاعات بیرون آمده و می‌توانند در ساختن کتابخانه‌های دیجیتالی توسط خودشان، تشویق و ترغیب شوند. هم اکنون رابط کاربر گریناستون در ۳۴ زبان زنده دنیا و رابط کتابدار نیز در چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و روسی موجود است.^{۱۳} دانلود نرم‌افزار و بسته‌های زبانی همراه آن از طریق وب‌سایت آن قابل انجام است.

تاریخچه و نحوه توسعه نرم افزار
 گریناستون تحت مجوز رسمی جی ان یو^{۱۴} توزیع و انتشار یافته است. ویرایش نخست آن در سال ۱۹۹۶ طراحی و منتشر شد. ویرایش جدیدتر آن (۲) greenstone (۲) در سال ۲۰۰۰ ارتفا و منتشر شد (۷). با تلاش‌های مستمر و تغییرات مداوم، ویرایش سوم آن با طراحی و نحوه اجرای متفاوت در سال ۲۰۰۴ تولید و عرضه شد. در گریناستون نسخه ۳ این امکان فراهم شد که اطلاعات اسناد و مدارک به صورت دینامیک به مجموعه موجود در

دلیل می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای گوناگون کتابخانه‌های مختلف باشد. مجموعه‌های گریناستون طیف وسیعی از روزنامه‌ها تا اسناد فنی و تخصصی، از مجلات تخصصی تا تاریخ نقلی و شفاهی، از هنرهای تجسمی تا فولکلور و ... را دربرمی‌گیرد.

اهداف و دامنه

هدف اصلی گریناستون این است که کاربران خود در دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و سایر سازمان‌ها و ادارات را در سراسر جهان قادر سازد تا در زمینه‌های مورد علاقه خود کتابخانه‌های دیجیتالی خود را به وجود آورند (۶).

امکانات کلیدی گریناستون عبارتند از :

- طراحی و ایجاد مجموعه‌های مختلف،
- امکان انتشار مجموعه‌های ایجاد شده بر روی وب یا سایر رسانه‌ها مانند لوح فشرده و غیره،
- رابط کاربر مناسب جهت ساخت مجموعه توسط کتابدار یا هر شخص دیگر،
- رابط کاربر مناسب مخصوص کاربران،
- قابلیت اجرا بر روی پلت فرم‌های مختلف و سیستم عامل‌های مختلف.

همکاری یونسکو و هیومن اینفو عامل اساسی در توسعه گریناستون بود. هیومن اینفو در سال ۱۹۹۸ استفاده از گریناستون

۱۳. رابط کاربر گریناستون در ۳۴ زبان زنده دنیا موجود است، ولی متأسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است، نگارندگان این سطور ضمن اعلام همکاری، رابط کاربر گریناستون را به فارسی ترجمه و به گروه پشتیبانی آن ارسال نموده‌اند که در آینده نزدیک شاهد ارائه رابط فارسی نیز خواهیم بود. لازم به ذکر است که این نرم‌افزار از زبان فارسی در مراحل مختلف پشتیبانی می‌کند.

۱۴. GNU: GNU's Not Unix، سیستم عامل رایگانی است که شبیه یونیکس طراحی شده است و اطلاعات اضافی در وب‌سایت آن به نشانی www.gnu.org موجود است.

پایگاه اطلاعاتی اضافه گردند. در ضمن امکانات مختلفی در گرین استون نسخه ۳ تعبیه شده است که با افزودن سرویس‌های جدید، سیستم را هنگام اجرای نرم‌افزار پیکربندی و راهاندازی می‌کند. در کنار این موارد، هزینه‌هایی را که صرف گسترش مجموعه، سازماندهی و بازنمایی آن می‌شد کاهش داده و در کل، ساختارها، فرایندهای درونی و عملکردهای موجود را به شکل مدولار می‌کند. گرین استون ۳ به طور چشمگیری از استانداردهایی بهره گرفته که در زمان طراحی ویرایش دوم آن موجود نبود. در نسخه ۳ رابط کاربری برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی هم تعبیه شده است. گرین استون ۳ با ویرایش‌های قبلی کاملاً سازگار است و آن‌ها را بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاح اضافی راهاندازی می‌کند، به صورتی که هیچ‌گونه تمایزی چه از لحاظ دیداری و چه از لحاظ تماس با کاربر (جستجو و بازیابی) نداشته است. به همین دلیل، کتابداران و متصدیان اطلاعاتی که هیچ‌گونه آشنایی حتی در سطح مقدماتی با زبان‌های برنامه‌نویسی وب، همانند HTML و ASP و PHP ... ندارند می‌توانند بدون هیچ‌واهمهای با گرین استون کار کرده و مجموعه‌های دیجیتالی خود را تولید و سازماندهی نمایند.

دریافت و نصب نرم‌افزار گرین استون
برای به‌دست آوردن نرم‌افزار گرین استون دو راه وجود دارد:

۱. استفاده از نسخه یونسکو که از طریق CD-ROM تمامی بسته لازم را به همراه آن

ارائه داده است.

۲. از طریق وب‌سایت www.greenstone.org. استفاده از روش دوم بیشتر مرسوم است که اغلب کاربران با مراجعه به وب‌سایت فوق، نسخه تحت ویندوز گرین استون را دانلود می‌کنند.
لازم به ذکر است که جهت نصب و راهاندازی گرین استون و بهره‌گیری مناسب از آن حتماً باید گرینه‌های زیر در اختیار باشد:
- نسخه تحت ویندوز یا سایر نسخه‌های تحت یونیکس و....
- محیط جاوا جهت اجرا و نصب نرم‌افزار؛
دانلود از طریق <http://java.sun.com>
- بسته‌های زبانی همراه که از طریق وب‌سایت گرین استون قابل دانلود است،
- دانلود نرم‌افزار ImageMagick. از طریق wwwimagemagick.org، این نرم‌افزار هنگام ایجاد مجموعه‌های تصویری لازم خواهد بود،
- مجموعه نمونه‌های ساخته شده توسط گرین استون (sample collection)، دانلود کردن این مجموعه‌ها ضروری نیست و صرفاً کاربرد آموزشی دارد.
جهت نصب نرم‌افزار کافی است بروی گزینه gsdl-2.74-win32.exe کلیک کرده و با کلیک بر روی دکمه next بقیه مراحل نصب را کامل کنید.

قالب‌ها و استانداردهای پشتیبانی شده
اغلب قالب‌های پسوندی و استانداردهای شکلی مرسوم و متداول در زمینه ابرداده و سازماندهی اسناد، در گرین استون گنجانده



شده است. از جمله فرمتهای اسنادی که گرین استون پشتیبانی می‌کند، عبارتند از:

- فایل‌های با فرمتهای HTML, PDF, WORD Post Scripts, Power point, WORD و غیره، Excel,
- عکس‌های با فرمت JPEG, TIF, Gif
- استانداردهای ابرداده از جمله: CDS/ISIS, DublinCore, OAI, MARC, ProCite
- فرمتهای چندرسانه‌ای همانند: GuickTime, MIDI, mp3

دیدگاه جامع نگرانه گرین استون نسبت به استانداردهای ابرداده و اسناد بسیاری از تسهیلات مربوط به تبدیل و انتقال اطلاعات را در خود گنجانده است. برای مثال، کاربران می‌توانند عناصر ابرداده‌ای را از یک استاندارد به استانداردی دیگر تغییر دهند، یا اینکه شیوه پیش‌فرض تبدیل اطلاعات را از قالب مارک به دوبلین کور تغییر دهند.

رابط کتابدار گرین استون

کاربران کتابدار گرین استون می‌توانند جهت مدیریت و ایجاد مجموعه‌های دیجیتال از «رابط کتابدار» استفاده کنند. این امکان برای کتابداران، متصدیان اطلاع‌رسانی و سایر افرادی درنظر گرفته شده تا سازماندهی و ایجاد مجموعه اطلاعات دیجیتال را در اسرع وقت انجام دهند. به عنوان نمونه اگر اسناد و ابرداده‌های لازم در فرمت دیجیتالی موجود باشند، تنها چند دقیقه وقت نیاز است تا مجموعه‌ای را براساس استانداردهای موجود تشکیل داد. چند دقیقه نیز ممکن

است برای ایجاد نمایه‌های تمام متن لازم باشد تا ساختارهای جستجو و مرور تعیین شود. بسیاری از مجموعه‌ها ممکن است حاوی گیگابایت‌های متن، میلیون‌ها سند و مضاف بر آن مجموعه‌هایی که به همراه آن‌ها فایل‌های صوتی تصویری و نظری آن ضمیمه شده است، باشند. بنابراین فرایند ساخت مجموعه‌ها ممکن است از چندین دقیقه برای یک مجموعه کوچک و چندین ساعت برای مجموعه‌ای بزرگ طول بکشد. رابط کتابدار تمامی این مراحل را بازنگری به شکلی گویا و قابل استفاده ارائه می‌دهد.

البته طبیعی است که مجموعه‌هایی با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد زمان بیشتری را نیاز داشته باشد و طراحی و فرایندهای اجرایی مجموعه ممکن است روزها و هفته‌ها زمان نیاز داشته باشد، ولی آنچه که مهم است این که فرایند ایجاد یک کتابخانه دیجیتال از طریق نرم‌افزار گرین استون یک فرایند پیچیده نیست.

امکانات و قابلیت‌هایی که گرین استون فراهم می‌کند در تمامی سطوح کاری به طور فوق العاده‌ای قابل تغییر هستند. به عنوان نمونه کتابداران و متصدیان اطلاعاتی که قصد دارند مجموعه‌های جدیدی را در مدت زمان محدودی ایجاد کنند می‌توانند از طریق نرم‌افزار مشخص کنند که کدام فرمت نرم‌افزاری، فرمت تصویری و یا کدام فرمت ابرداده‌ای موجود باشد. یا اینکه چه نوع نمایه‌های قابل جستجویی ایجاد گردد (مثلًاً تمام متن)، چه محدودیت زبانی اعمال شود، چه نوع ساختارهای مروری (فهرست

را از طریق مختلف انعطاف‌پذیر کنند، مثلاً پارسیشن‌بندی مجموعه براساس ساختار دایرکتوری‌ها و فایل‌ها.

۴. متخصصان ارشد که از تجربه کافی در محیط گرین‌استون بروخوردار بوده و در ضمن با زبان‌ها و محیط‌های برنامه‌نویسی از جمله Perl و Java و خروجی‌های آن‌ها آشنایی کافی دارند. این کاربران می‌توانند به تمام گزینه‌ها و عناصر رابط کتابدار گرین‌استون دسترسی یابند و آن‌ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

مفهوم ابرداده و کاربرد آن در گرین‌استون بسیاری از سازمان‌ها بر استفاده از ابرداده تکیه دارند (اطلاعاتی ساختار یافته که اسناد و مجموعه را توصیف می‌کند). ابرداده در واقع کارکرد برگه‌های فهرست قدیمی را دارد (کامپیوتري یا غیرکامپیوتري) و به شیوه‌ای ساختاریافته است که به طور قابل ملاحظه‌ای می‌توان آن را دستکاری نمود، بدون آنکه نیاز به درک محتواي آن باشد (۲). برای مثال در مجموعه‌ای از اطلاعات کتاب‌شناختي، ابرداده ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد عناصر کتاب‌شناختي باشد.

بهره‌گيری از ابرداده به عنوان ماده‌ای خام جهت سازماندهی اطلاعات، يكی از ویژگی‌های بارز کتابخانه‌های ديجيتالي است که می‌تواند نقطه تمایز يك کتابخانه ديجيتال از سایر مجموعه‌های پيوسته باشد. در واقع ابرداده است که اين امكان را فراهم می‌سازد تا منابع و صفحات جديده، ميان ساختارهای موجود جايگزين، ادغام، قابل

مؤلفان، عنوان‌ها، تاريخ، شماره رده‌بندی و غيره) فراهم شود. در حالت پيشرفته‌تر، کاربران می‌توانند بازنمایي آيتيم‌های خاص را در رابط کاربر کنترل کنند. تمامی موارد فوق از طریق رابط کتابدار قابل تنظیم است.

ویژگی‌های ديگري نيز موجود است که در خارج از رابط کاربر قرار دارند. به عنوان نمونه کاربران می‌توانند رابط کاربر را به سایر زبان‌های موجود تغيير دهند. چنان‌چه کتابداران با زبان جاوا اسکريپت آشنايي داشته باشند، قادر خواهند بود با ايجاد تغيير يا اضافات در کد برنامه، امكانات و قابلیت‌های مروري جديدي راتعريف کنند و در نهايit با بهره‌گيری از زبان C++ می‌توانند امكانات جانبی فراوانی را در زمان اجرا ايجاد کنند.

رابط کاربر گرین‌استون در چهار سطح مختلف از کاربران تهيه شده است:

۱. كمک کتابدارها، می‌توانند به عناصر پايه رابط کتابدار دسترسی پيدا کنند؛ مثلاً اسناد و ابرداده‌های لازم را به مجموعه اضافه کنند، مجموعه‌های مشابه را ايجاد و يا مجموعه را جهت انعکاس تغييرات موجود دوباره بارگذاري کنند.

۲. کتابداران ارشد که کاربران پيش‌فرض رابط کتابدار گرین‌استون هستند، علاوه بر تمامي عملكردهای فوق می‌توانند مجموعه‌های جديده ايجاد کنند، مانند اضافه کردن يك نوع سند جديده، نمایه‌های تمام متن يا اضافه نمودن ابرداده‌های قابل جستجو با ویژگی‌ها و ساختارهای جديده.

۳. متخصصان سистем‌های کتابخانه‌ای که علاوه بر انجام امور فوق، می‌توانند مجموعه



جهت تسريع در فرایند تعیین ابرداده، رابط کتابدار گرین استون این امکان را فراهم نموده که ابرداده‌ها در پوشه‌های خاصی به طور مجزا یا در خلال اسناد قرار بگیرند. این بدان معنی است که کاربران می‌توانند ابرداده‌های مشترک را به مجموعه بیفزایند. از طریق رابط کاربر گرین استون کاربر می‌تواند به دلخواه پوشه‌های جدیدی ایجاد و اسناد و عناصر ابرداده‌ای خود را در آن قرار دهد و مجموعه خود را به هر صورتی که بخواهد منظم کند. مقادیر ابرداده‌ای که به یک پوشه تخصیص داده می‌شود به همراه محتویات آن پوشه و تمام فایل‌ها و اسنادی که در داخل آن موجود است، خواهد ماند. چنان‌چه کاربر، ابرداده‌های یک پوشه خاص را تغییر دهد، هشداری از طرف نرمافزار دریافت خواهد کرد مبنی بر اینکه این امر، ابرداده‌های موجود را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در گرین استون، ابرداده می‌تواند صرفاً به صورت رشته‌های متني باشد، همانند عنوان، مؤلف، ناشر و غیره یا به صورت سلسله‌مراتبی به عنوان مقادیر رده‌بندی استفاده شود. علاوه بر آن هر عنصر ابرداده‌ای می‌تواند چندین مقدار داشته باشد. رابط کتابدار گرین استون، امکان ویرایش و استفاده مجدد ابرداده‌های موجود را به سهولت فراهم می‌کند. این امر حاکی از ثبات نرمافزاری گرین استون است، که از دوباره کاری و اتلاف وقت و استخراج مجدد عناصر ابرداده‌ای جلوگیری می‌کند.

15. Component

بازیابی و دسترسی باشند. افزودن صفحات و منابع جدید به مجموعه‌های پیوسته معمولی مستلزم لینکدهی دستی آن در خلال مواد موجود است، اما در کتابخانه دیجیتال تنها کار دستی که لازم است انجام گیرد، تعیین ابرداده برای هر کدام از اسناد اضافه شده است. در صورتی که از طرح‌های ابرداده‌ای استاندارد استفاده شود، امکان نقل و انتقال پیشنهادهای ایجاد شده بین کتابخانه‌های دیجیتال به آسانی وجود دارد که این امر، روند روژآمدسازی و خدمات دهی مناسب را تسريع خواهد کرد.


در گرین استون برای هر مجموعه یک یا تعدادی ابرداده نظم یافته به کار برده شده است و جهت ویرایش و اصلاح مقادیر ابرداده‌ای موجود، یک عنصر^{۱۵} کاربردی در گرین استون با عنوان GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets) تعبیه شده است. یک آیتم مهم اطلاعاتی که از اسناد استخراج می‌گردد، ابرداده است که شامل اطلاعاتی است که به طور اتوماتیک از اسناد استخراج می‌گردد (مثلاً عنوانین تگ‌های HTML). این امر اغلب در پشت صحنه صورت می‌گیرد و کاربر دخالتی در انجام آن ندارد. سیستم با به کارگیری نامکده‌ها^{۱۶} ابرداده‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. مثلاً یک سند می‌تواند هم از عنوان دابلین کور (dc.Title) و هم از عنوانین استخراج شده (ex.Title) بهره گیرد؛ در ضمن آن‌ها الزاماً دارای مقادیر یکسانی نیستند. ابرداده با بهره‌گیری از XML در پشت صحنه سیستم نشانه‌گذاری صفحات را انجام می‌دهد (۵).

16. Name spaces

۱. دانلود کردن^{۱۸} اسناد در صورت لزوم به صورت پیوسته از طریق اینترنت و قراردادن آن در مجموعه، این گزینه اختیاری است و تنها هنگامی استفاده می‌گردد که اسناد خاصی نیاز به دانلود شدن از طریق وب را داشته باشد.

۲. گردآوری^{۱۹} داده‌ها در یک مجموعه خاص، همچنین ابرداده‌ها هم ممکن است از فایلی خاص فراخوانی گردد، کاربران می‌توانند درایوهای کامپیوتر خود را گشته و فایل‌های خاص را که مدنظر دارند با کشیدن از طریق ماوس در فولدرهای خاص گریناستون می‌شود به یک ابرداده خاص ضمیمه می‌گردد.

مروری بر کار با رابط کتابدار گریناستون
 جهت ورود به محیط رابط کتابدار^{۲۰} گریناستون می‌توان از طریق دکمه شروع ویندوز اقدام کرد. از طریق رابط کتابدار، کاربر به ایجاد مجموعه‌ای جدید می‌پردازد، ابرداده‌های جدید را طراحی یا در مجموعه‌های ساخته شده توسط گریناستون وارد می‌کند. رابط کتابدار گریناستون یک پلتفرم مستقل جاواست که بر روی کامپیوترهایی که «سرور کتابخانه دیجیتال گریناستون» را دارند راهاندازی می‌شود و با تمامی بسته‌های کد منبع باز هماهنگی دارد. از جمله مرور فایل، اجرای HTML، مرتب کردن نتایج و ... رابط کتابدار گریناستون، شش فعالیت پایه را انجام می‌دهد:



شکل ۱. شروع مجموعه جدید

17. Librarian interface

19. Gather

18. Download

نظر جستجو و لینک‌ها در آن موجود است،
نمایش داده می‌شود.

جهت یادگیری هر چه بهتر عملیات
مختلف ایجاد کتابخانه دیجیتال از طریق رابط
کتابدار، یک مثال عملی ارائه می‌شود.

گردآوری منابع


جهت شروع کار، کاربران یا روی پروژه فعلی
کار می‌کنند یا اینکه مجموعه‌ای جدید ایجاد
می‌کنند. کاربران مبتدی (کمک کتابداران)
معمولًاً با پروژه موجود کار می‌کنند، اسناد و
ابرداده را به مجموعه اضافه می‌کنند هر چند که
آن‌ها می‌توانند مجموعه‌ای جدید را با افزودن
منابع و ابرداده‌های لازم ایجاد کنند. با انتخاب
گزینه new از منوی file، از کاربران، نام و
توصیف مجموعه جدید درخواست می‌گردد.

۳. پربار نمودن^{۲۰} مجموعه با اضافه کردن
ابرداده به صورت دستی.

۴. طراحی^{۲۱} نحوه ارائه و امکانات دستیابی
به مجموعه، نمایه‌های جستجوی تمام‌متن،
ساختارهای جستجو، ساختار، فرمت عناصری
که گرین‌استون تولید می‌کند و نظیر آن. این
امکانات در رابط کتابدار موجود نیست.

۵. ایجاد^{۲۲} مجموعه، این بخش به‌طور
خودکار توسط کامپیوتر انجام می‌گیرد، این
مرحله جایی است که کاربران متخصص
می‌توانند خروجی اسکریپت‌های Perl را
امتحان کنند.

۶. انتقال مجموعه جدید به سرور کتابخانه
دیجیتال جهت نمایش و ارائه نهایی بر روی
صفحات وب، صفحات به‌طور خودکار
ساخته می‌شوند و صفحه‌ای که عناصر مورد



شکل ۲. در حال مرور نمودن فایل‌های محلی و میزان فضای مورد نیاز

20. Enrich

22. Creat

21. Design

مجموعه، پنل دانلود است. این پنل، امکانات مختلفی دارد از جمله عمق بازتاب^{۲۳} که به صورت اتوماتیک شیوه‌های همراه و ضمیمه شده یک سایت مانند عکس‌ها را دانلود می‌کند. نشانی URL‌ها به طور اتوماتیک به پنل وارد می‌گردند و در آنجا ذخیره می‌شوند. فرایند دانلود واقعی در صورت استفاده از امکانات کد منبع باز رخ می‌دهد.


فایل‌ها عناصر دانلود شده در پنل سمت چپ به صورت سلسله‌مراتبی در پوشش‌های خاص در پنل Gather قرار می‌گیرند. کاربر با درآگ کردن آن‌ها به قسمت سمت راست این پنل، می‌تواند آن‌ها را در مجموعه قرار دهد.

در شکل ۲، ساختار درختی موجود، جهت مرور فایل‌های کامپیوتر محلی به کار می‌رود. در این مرحله قسمت سمت راست

در مثال بالا، ما یک مجموعه جدید ایجاد نموده‌ایم و لذا باید یک یا چند نوع ابرداده را برای آن ایجاد نمود. با انتخاب موارد فوق سایر عناصر رابط کاربر فعال می‌گردد. بعد از مرحله ایجاد و دانلود، پنل Gather فعال می‌گردد (شکل ۲). این پنل به کاربران امکان مدیریت فایل‌ها و پوشش‌های مجموعه را فراهم می‌کند، پنل به دو قسمت تقسیم شده است: قسمت چپ جهت مرور و جستجوی ساختار فایل‌ها و پوشش‌های موجود، و قسمت راست جهت سازمان‌دهی اسناد در پوشش‌های مجموعه.

در پنل سمت راست معمولاً کاربران به طور سلسله‌مراتبی فایل‌ها را مدیریت می‌کنند. فایل‌ها امکان کشیدن و درآگ کردن در انتخاب‌های چندگانه را دارند.

از دیگر پنل‌های کاربردی موجود برای



شکل ۳. وارد نمودن ابردادهای موجود




اضافه نماید، یا اینکه با کلیک کردن بر روی گزینه «Merge» ابردادهای از پیش تعیین شده را برای استناد موجود اتصال دهد، یا با کلیک ignore آن را نادیده بگیرد که در این صورت ابرداده به صورت اتوماتیک اضافه می‌گردد.


چنان‌چه فایل‌های بزرگی انتخاب شود، مخصوصاً عناصر ابردادهای نیز به آن‌ها ضمیمه شده باشد، گرین استون فرایند کپی شدن را با نشان دادن درصد انتقال و کپی داده‌ها نشان می‌دهد. در ضمن هنگامی که فرایند کپی کردن در حال انجام است، کاربران می‌توانند به سایر پنل‌ها رفته و فرایندهای دیگر را پیگیری کنند.

در هنگام کار با فایل‌ها و مجموعه‌های بزرگ جهت کپی، مکانیسم‌های خاصی روی آن‌ها صورت می‌گیرد، برای نمونه کاربران با انتخاب نوعی خاص از فایل‌ها، می‌توانند نمایش


(collect) خالی است؛ کاربر می‌تواند با انتخاب‌های چندگانه فایل‌های قسمت چپ، آن‌ها را به مجموعه سمت راست دراگ کند. این فایل‌ها به طور اتوماتیک پر می‌شوند تا به فایل‌های سیستمی کامپیوتر محلی صدمه Collection وارد نشود. فایل‌های موجود در یا فایل‌های سیستمی از این لحاظ متفاوتند که به هر کدام از آن‌ها ابرداده ضمیمه می‌شود که از طریق رابط کتابدار انجام می‌گیرد. در حالی که فایل‌های کامپیوتر محلی چنین نیستند. در شکل ۳ همان‌طور که مشاهده می‌شود، کاربر اسناد مختلفی را انتخاب نموده و آن‌ها را به پنل جدید دراگ کرده است. پنجره pop-up باز شده، نشان می‌دهد که سازماندهی عناصر ابردادهای به طور خودکار صورت نمی‌گیرد، بلکه از کاربر می‌خواهد که نوع ابرداده را انتخاب نموده و با کلیک گزینه Add آن را



شکل ۴. در حال فیلتر نمودن فایل‌های انتخابی جهت نمایش یا عدم نمایش



شکل ۵. تخصیص ابرداده نمایش تب Enrich




شکل ۶. مشاهده تمامی ابرداده های تخصیص داده شده برای فایل ها



وارد می‌گردد،
۲. هر جا که ممکن شد ابردادهای لازم
به طور اتوماتیک استخراج می‌گردد.
کتابداران جهت تسريع در تخصیص
ابرداده دو راهکار مختلف را انجام می‌دهند:
۱. انتخاب مقادیر ابردادهای چندگانه
اسناد، یک بار برای چندین سند،
۲. استفاده از مقادیر ابردادهای قبلی برای
منابع مشابه موجود.

گزینه enrich، پنل حاوی اطلاعات شکل ۵ را دربردارد، در سمت چپ ساختار درختی
مجموعه نشان داده شده، که با انتخاب (دوبار
کلیک) هر یک از آنها، فیلدهای ابرداده آن در
سمت راست مشاهده می‌گردد و به صورت دستی
برای هر کدام از آنها ورود اطلاعات ابرداده
صورت می‌گیرد. هر زمان که کاربران بخواهند،
می‌توانند اطلاعات مربوط به ابردادهای هر

یا عدم نمایش آنها را فیلتر کنند (با انتخاب
منوی آبشاری پایین ساختار درختی). در قسمت
سمت راست شکل ۴ صرفاً فایل‌های HTML
و HTM نشان داده شده‌اند و فقط این نوع از
فایل‌ها هنگام درآگ کردن کپی می‌شوند.
افزودن ابرداده به اسناد
مرحله بعدی جهت غنی‌سازی اطلاعات اسناد
در حین فرایند ساخت، افزودن ابرداده است.
این جایی است که کاربران بیشتر وقت خود
را صرف می‌کنند تا جهت تقویت مجموعه،
اطلاعات منحصر به فرد را انتخاب و به صورت
دستی به آن ابرداده اضافه نمایند. تا اینجا دو
ویژگی رابط کتابدار را که جهت انجام امور
فوق به ما کمک می‌کند، بررسی نمودیم:
۱. اسنادی را که در خلال مرحله اول کپی
می‌شوند و همراه با ابردادهای ضمیمه شده



شکل ۷. طراحی نمودن مجموعه



شکل ۸. مشخص نمودن *Plugin*‌های موجود جهت استفاده


گرین استون نوع سند، توسط مژول‌هایی با عنوان «*plug-in*»، ایجاد می‌گردد، و هر *plug-in* با ویژگی خاص مشخص می‌گردد. طراح مجموعه تصمیم می‌گیرد که چه ساختار مروری برای مجموعه طراحی گردد. این ساختارها در گرین استون با مژول‌هایی با عنوان «*classifiers*» ساخته می‌شود. در خلال طراحی، عناوین و آیتم‌های خاصی که در نظر کاربر می‌آیند نیز باید مشخص شوند.

کاربر این فرایند را با استفاده از گزینه Design در شکل ۷ به اتمام می‌رساند. در شکل ۷، گزینه Design را کلیک نموده و اطلاعات کلی را در مورد مجموعه بازبینی می‌کند که به هنگام خلق مجموعه جدید وارد اطلاعات آن انجام گرفته است. در سمت چپ عناصر مختلفی را که کاربر پیکربندی می‌کند آمده است، از جمله *plug-in*‌ها،

یک از اعضای مجموعه را مشاهده نمایند. پنجره pop-up شکل ۶، ابردادهای موجود را به صورت کاربرگه اصلی آن نشان می‌دهد.

طراحی مجموعه

تمامی کاربران به جز «کمک کتابدار» با بهره‌گیری از رابط کتابدار، توانایی طراحی مجموعه جدید را دارند. این کار تخصیص ساختار، سازماندهی و محافظت از داده‌های ایجاد شده را دربرمی‌گیرد. نتیجه این فرایند در «فایل پیکربندی مجموعه»^{۲۴} ذخیره می‌گردد. طراحی مجموعه دارای سطوح مختلفی است. کاربران ممکن است ابردادهای موجود را بازبینی و ویرایش کنند. مثلاً مؤلف، ناشر و سایر مقادیر مربوط آن‌ها ممکن است زیرمجموعه‌ها و نمایه‌های آن‌ها را فراهم یا اینکه صرفاً عناصر پشتیبانی زبانی را به نرم‌افزار اضافه کنند. در



شکل ۹. در حال پیکربندی متغیرهای مربوط به plugin

شده است، و رابط کتابدار به طور اتوماتیک آن‌ها را فراخوانی می‌کند تا به کاربر امکان انتخاب آن را بدهد. این امر باعث می‌گردد رابط کاربرهای تعاملی همگام با پیشرفت‌های نرم‌افزاری موجود روزآمد شوند.


در شکل ۱۰، کاربر در حال اضافه نمودن نمایه جستجوی تمام‌متن به مجموعه است، که بر مبنای دو عنصر ابردادهای خالق اثر^{۳۵} و توصیف‌گر^{۳۶} آن صورت می‌گیرد. در شکل ۱۱ کاربر مشغول اضافه نمودن cross collection search است.

ساخت و ایجاد مجموعه


گام بعدی ساختن مجموعه است که شامل اسناد و ابردادهای موجود است. عملکرد اصلی و سنگین‌ترین وظیفه این فعالیت‌ها را گرین‌استون با تولید کدهای لازم انجام می‌دهد. کاربر تمامی فرایند ساختن مجموعه را از طریق پنجره‌ای که خروجی‌های متنی

انواع جستجو، نمایه‌های جستجو، نمایه‌های بخش‌ها، جستجوی بین مجموعه‌ها و نظری آن. برای نمونه دوبار کلیک بر روی گزینه Document plugins صفحه‌ای همانند شکل ۸ را باز می‌کند که امکان اضافه نمودن، حذف یا تغییر plugin‌ها را فراهم می‌آورد.

هر دوی plugin‌ها و classifier‌ها، گزینه‌های انتخابی فراوانی دارند که کاربر آن‌ها را انتخاب می‌کند. دیالوگ باکس شکل ۹، تنظیماتی را که کاربر برای یک plugin به کار می‌برد، نشان داده است. از آنجا که گرین‌استون سیستم کد منع باز و روز به روز در حال رشد و تکامل است، لذا قابلیت‌ها و عناصر کمکی بیشتری در گذشت زمان به آن اضافه می‌گردد. جهت کمک به کاربران در این زمینه گرین‌استون یک برنامه کمکی با عنوان «plug-in information» را فراهم کرده است که گزینه‌های انتخابی را در مورد هر plug-in به صورت فهرست‌وار آورده




شکل ۱۰. اضافه نمودن جستجوهای تمام من



شکل ۱۱. اضافه نمودن ابزارها و تسهیلات جستجو

بیشتر-تب Create را نشان می‌دهد که کاربر توسط آن فرایند ایجاد مجموعه را کنترل می‌کند. در سمت چپ گزینه‌های کاربردی

تولید شده توسط اسکریپتها را نشان می‌دهد، مشاهده می‌کند. شکل ۱۲ نمای مخصوص متخصص - با جزئیات تخصصی



شکل ۱۲. مهیا نمودن شرایط جهت ایجاد مجموعه جدید

می دهد، که رابط کتابدار آن را ایجاد می کند. این فرایند به طور اساسی به وجود ابرداده و ساختارهای تعریف شده قبلی بستگی دارد. هر چند گرین استون دارای ویژگی های تنظیمات دلخواه بیشتری براساس میل کاربر است، اما هدف اصلی و پیش زمینه فکری تولیدکنندگان گرین استون بر این مبنای است که تمامی عناصر و خصیصه های عمومی و مشترک ایجاد مجموعه ای سازمان یافته و کنترل شده را برای کاربران در سطح کتابدار بدون نیاز به یادگیری های برنامه نویسی مضاعف، در ساختار گرین استون تعییه کند. در کنار این ها، کاربرانی که از مهارت های برنامه نویسی برخوردارند می توانند کارهای بیشتری را با آن انجام دهند که عبارتند از:

لازم جهت ایجاد مجموعه فهرست شده که کاربر در صورت لزوم هر کدام را انتخاب و دکمه Build Collection را جهت شروع به کار ایجاد مجموعه فشار می دهد. در پایان فرایند ساختن مجموعه، جهت مشاهده مجموعه ساخته شده و اتمام کار، کافی است بر روی Preview Collection (شکل ۱۲) کلیک کنید و صفحه اصلی مجموعه ساخته شده را با امکانات و قابلیت های تعریف شده در طول کل فرایند مشاهده نمایید.

آن سوی رابط کتابدار
اغلب تنظیمات دلخواهی که کاربران غیر برنامه نویس در گرین استون انجام می دهند، در فایل پیکربندی مجموعه^{۲۷} رخ

۲۷. این فایل پس از نصب نرم افزار در مسیر زیر قابل دسترسی است:

D:/Program Files/Greenstone/collect/collection name/etc/collect.cfg

مختلف نرم‌افزار ایجاد می‌کند. استراتژی تولیدکنندگان جهت ارتقای گرین‌استون بر مبنای بالاترین سهولت و کاربرپسندی قابلیت‌های مورد علاقه جامعه مخاطب است.

سخن پایانی

سیستم کتابخانه دیجیتال گرین‌استون با توجه به امکانات و قابلیت‌های فوق العاده‌ای که در ایجاد و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال دارد، نرم‌افزاری مناسب و کارآمد در این راستا به شمار می‌رود و رنج بسیار زیادی از کاربران را در سراسر دنیا جذب و نیازهای آن‌ها را مرفوع نموده است. تولیدکنندگان گرین‌استون آن را به منظور چهار سطح کاربری ایجاد نموده‌اند: کمک کتابدار؛ کسی که توانایی افزودن استاد جدیدی را به مجموعه دارد و نیز مجموعه‌ای جدید با ساختاری مشابه ایجاد کند، کتابداران؛ علاوه بر موارد فوق توانایی ایجاد مجموعه‌ای جدید با ساختاری جدید را دارند، متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی و کتابخانه؛ کسانی که مجموعه را در مسیرهای پیچیده‌تری جهت ارتقا و مدیریت و نگهداری آنی تنظیم می‌کنند و در نهایت، متخصصان ارشد؛ کسانی که با تمامی سطوح سیستم توانایی کار دارند.

کتابخانه دیجیتال فرضی از راههای مختلفی قابل تنظیم و تغییر است و هر مجموعه‌ای به طور مجازی، ملزومات خاص خود را می‌طلبد. اگرچه مجموعه‌ای دیجیتالی در گرین‌استون با استانداردهای لازم، فقط در چند دقیقه نیز می‌تواند ایجاد شود، اما اغلب کاربران تنظیمات بیشتری را می‌طلبند. با افزایش تعداد مجموعه‌ها و رشد تنوع

- ماکروها

گرین‌استون قابلیت ماکروها را به عنوان ضمیمه‌ای الحاقی از HTML در خود گنجانده است که شامل توانایی تعریف ماکروها و جایگزین‌های متنی است. اخیراً برای نمونه، رابط کاربرهای مختلفی به ۳۴ زبان زنده دنیا از گرین‌استون مشتق شده است. جهت سازگاری با این تفاوت‌های زبانی و به علاوه همگامی رابط کاربرهای مختلف با تغییرات و قابلیت‌های جدید، تمامی صفحات از فیلتر ماکروها توسعه یافته قبل از نمایش، عبور می‌کند.

کتابخانه دیجیتال نیز مسیر فوق را از طریق ماکروهای پویاکه توسط سیستم تعریف می‌گردد، پشت سر می‌گذارد. برای مثال search widget توسط ماکروهای پویا ایجاد می‌گردد. کاربران آن‌ها را در صفحات خود نمایش می‌دهند، اما جهت فراهم نمودن آن‌ها حتماً باید توسعه‌های ماکروها را رد کنند. در عمل حدود ۲۰ ماکروی پویا امکان دسترسی به رابط کاربر گرین‌استون را فراهم می‌کنند. کاربران گرین‌استون، می‌توانند روی سیستم ماکرو جهت تغییرات اساسی در سبک صفحات خود سرمایه‌گذاری کنند، مثلاً بسیاری از کاربران رابط کاربرهای بسیار جذابی طراحی کرده‌اند (۸).

- تغییر دادن سیستم run-time

بخشی از گرین‌استون که ارائه خدمات مربوط به مجموعه را انجام می‌دهد «Receptionalist» نامیده می‌شود و کاربری خاص ممکن است جهت دسترسی به سطح تنظیمات دلخواه آن را تغییر دهد که البته شامل تغییرات اساسی نمی‌گردد. ولی مشکلاتی را در به روزرسانی ویرایش‌های



منابع

1. "Greenstone manuals". 2007. on-line. Available: <http://www.greenstone.org>.
2. Lagoze, C.; Payette, S. "Metadata: principles, practices and challenges". In Kenney, R.; Rieger, O. Y. (Eds). *Moving theory into Practice: digital imaging for libraries and archives*. Mountain View, CA.: Research Libraries Group, 2000, pp. 84-100.
3. LianGoh, DionHoe. "Checklist for evaluating open source digital library software". *Online Information Review*, Vol.30, No.4 (2006).
4. Open Source Initiative (OSI). "The open source definition". 2007. [on-line]. Available: <Http://www.opensource.org>
5. Rajasekharan, K.; Nafala, K. "Building up a digital library with Greenstone: a self-instructional guide for beginner's". Library & Information Division Kerala Institute of Local Administration Mulagunnathu Kavu, Thrissur, India, 2004.
6. Witten, Ian H.; Bainbridge, David. "Creating digital library collection with greenstone". 2005. [on-line]. Available: <http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm>.
7. Witten, Ian H.; Bainbridge, David; Boddie, Steafn J. "Greenstone: open source digital library software with end-user collection building". *Online Information Review*, Vol.25, No.5 (2001).
8. Zhang, A. *Customizing the greenstone user interface*. Washington: Research Library Consortium, 2003.

تاریخ تأیید: ۱۳۸۶/۶/۲۹

28. Authority control

سبک‌های کاربردی این احتمال وجود دارد که مجموعه‌های جدید ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدیدی نیز نیاز داشته باشند. در عمل، واقعاً تولید نرم‌افزار مناسب و روزآمدسازی مداوم آن مشکل است. از نظرگاه کاربران، نقص عمده نرم‌افزارهای موجود، مستندسازی^{۲۸} است (۳)، از این رو تولیدکنندگان چنین سیستم‌های نرم‌افزاری باید از دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای سایرین نیز جهت تأمین بالقوه ملزومات و نیازمندی‌های کاربران، بهره‌مند شوند. در این زمینه گروه‌های بحث گرین استون از طریق پست الکترونیک با مشارکت متخصصان مختلف از ۷۰ کشور دنیا تشکیل شده است. کتابخانه‌های دیجیتال نسبت به سایر سیستم‌های تبادلی و تعاملی دارای کارآیی، اثربخشی و سودمندی بالاتری است، زیرا مجموعه آن براساس ابرداده‌ها شکل گرفته است. ابرداده سرنشته‌ای است که به اسناد جدید اجازه می‌دهد بعد از اضافه شدن در جایگاه خاص خود در میان سایر اسناد قرار بگیرد. به علاوه کلیدی است جهت تنظیمات دلخواه کاربران در رابط کاربر، لذا گرین استون در این زمینه با بهره‌گیری از مکانیسم‌های خاص، سرمایه‌گذاری اساسی انجام داده است. کتابداران ایرانی نیز می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند گرین استون فضای جدیدی را برای حضور در وب ایجاد کنند. این امر مستلزم توجه نشریات، همایش‌ها و انجمن‌هاست. امید است که این مقاله فتح‌البابی در این زمینه باشد.